



aparatura pomiarowa i produkcja



www.jmreurope.eu

SZANOWNI PAŃSTWO!

W procesie wytwarzania cukru z trzciny cukrowej lub z buraków cukrowych należy monitorować zawartość cukru.


Ze względu na swoją wyjątkową dokładność, miernik **BRIX MONITOR FIRMY CENTEC** jest idealnym rozwiązaniem dla tego zastosowania.

W załączeniu dane techniczne produktu:

- zakres pomiarowy przyrządu pomiarowego: od 0 do 80 °Brix,
- najdokładniejsza technologia pomiaru zawartości cukru w stopniach Brix,
- zasada działania opiera się na pomiarze gęstości i prędkości dźwięku,
- dokładność: $\pm 0,03$ °Brix (na podstawie gęstości) i $\pm 0,07$ °Brix (na podstawie prędkości dźwięku),
- przyrząd nie wymaga konserwacji i jest przystosowany do mycia w obiegu zamkniętym CIP.

DAJEMY MOŻLIWOŚĆ

BEZPŁATNEGO WYPRÓBOWANIA MIERNIKA!!!





aparatura pomiarowa i produkcja



JMR EUROPE Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11/204 C
40-084 Katowice

tel./fax: +48 32 352 04 24
kom.: +48 601 424 429
e-mail: jmr@ceti.pl

www.jmreurope.eu